



DC-CONNECT



DC-CONNECT
vernetzt intelligente Deutronic Produkte

DC-CONNECT
Networks smart Deutronic Products



worldwide
Support + Service

DEUTRONIC 
Elektronik GmbH EDWANZ group

DC-CONNECT vernetzt intelligente Deutronic Produkte

Modularer Aufbau | Übersichtliche Benutzeroberfläche | Individuell anpassbar



- ▶ Explorer Struktur mit Microsoft Windows® Benutzeroberfläche bei der Geräteverwaltung, welche die Aufteilung einer Anlage in unterschiedliche Bereiche wie z.B. Hallen und Zonen ermöglicht
- ▶ Kundenspezifische Signalisierung unterschiedlicher Gerätezustände
- ▶ Definierbare Reiter zur Darstellung relevanter Parameter in der Geräteauflistung
- ▶ Grafische Darstellung der Messwerte über einen zeitlich begrenzten Zeitraum
- ▶ *Explorer structures with Microsoft Windows® user interface in the device management, which allows the division of a plant into different areas, e.g. Halls and zones*
- ▶ *Customized signalling of different equipment status reports*
- ▶ *Definable tabs for the presentation of relevant parameters in the device listing*
- ▶ *Graphical representation of the measured values over a time-limited period*



- ▶ Auslesen der aktuellen Gerätekonfiguration:
z.B. Firmware-Version, Parameterset-Nummer, Seriennummer, Eingestellte Parameterwerte
- ▶ Parametrieren einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Sicherheitstimer, Einstellen des gewünschten Modus, Spannung, Strom
- ▶ Steuern einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Starten oder Stoppen eines Vorgangs, Änderung der Konfiguration im laufenden Betrieb
- ▶ *Read and store the current device configuration:
e.g. firmware-version, parameter set-Number, serial number, set parameter values*
- ▶ *Parameterizing of single or multiple devices:
e.g. safety timer, setting the desired mode, voltage, current*
- ▶ *Controlling of single or multiple devices:
e.g. start or stop an operation, changes the configuration during the operation*

DC-CONNECT Networks smart Deutronic Products

Modular Design | Simple & Clear User Interface | Individually adaptable



Analyse

- ▶ Ermöglicht eine nachgelagerte Analyse der Messwerte
- ▶ Grafisch ansprechende Aufbereitung
- ▶ Umfangreiche Zoom- und Konfigurierungsfunktionen
- ▶ Export in andere Datenverarbeitungsprogramme

- ▶ *Allows a downstream analysis of the measured values*
- ▶ *Graphically appealing preparation*
- ▶ *Extensive zoom and configuration-functions*
- ▶ *Export to other data processing programs*



Service

- ▶ Im Gerät hinterlegte Wartungsinformationen können ausgelesen werden:
z.B. Intervall eines Geräteabgleichs, Intervall einer Gerätekalibration,
Intervall einer Überprüfung der Geräteperipherie
- ▶ Möglichkeit von Updates einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Bootloader, Firmware, Parameterset

- ▶ *Maintenance information stored in the device can be read out:
e.g. interval of a device match, interval of a device calibration, interval
of a check of the device perimeter*
- ▶ *Update-possibilities of single or multiple devices:
e.g. bootloader, firmware, parameter set*



Interface

- ▶ Ermöglicht Einbindung in z.B. ein SIMATIC WinCC® System
via OPC Schnittstelle

- ▶ *Enables integration into e.g. a SIMATIC WinCC® system
via OPC interface*

Power and More



Deutronicstraße 5 | D-84166 Adlkofen/Germany
Tel.: +49 (0)8707 920-0 | Fax: +49 (0)8707 1004
E-mail: sales@deutronic.com | www.deutronic.com